


SCENEO

L'ART DE LA LUMIÈRE

CATALOGUE ÉCLAIRAGE



DISTRIBUTEUR MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



Metz

Agence
SCENEEO Lorraine

23 rue de Sarre
57070 METZ SEBASTOPOL
metz@sceneo.fr
03.87.74.28.36

Nantes

Agence
SCENEEO / AZAELIT Ouest

5 rue d'Emmaüs
La Guilloterie
44340 BOUGUENAIS
contact@azaelit.fr
02.40.06.25.31

Reims

Siège social
SCENEEO / CNE Champagne-Ardenne

9 rue en mémoire des Harkis
Actipôle La Neuville
51100 REIMS
contact@sceneo.fr
03.26.77.45.77

Lille

Agence
SCENEEO Nord

142 rue du Haut Vinage
59290 WASQUEHAL
lille@sceneo.fr
03.20.86.98.73

Dijon

Agence
SCENEEO Bourgogne

4 rue de la Redoute
21850 SAINT APOLLINAIRE
dijon@sceneo.fr
03.80.36.14.62



DISTRIBUTEUR MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

QUI SOMMES-NOUS ?

Distributeur de matériel électrique spécialisé en éclairage depuis plus de 30 ans, membre du réseau ALGOREL.

Nous distribuons les plus grandes marques de matériel électrique.



- ÉCLAIRAGE
- PROTECTION
- APPAREILLAGE
- DISTRIBUTION
- DOMOTIQUE
- CONDUIT
- SÉCURITÉ
- INTERPHONE
- CHAUFFAGE
- VENTILATION
- CÂBLE
- SOURCE LUMINEUSE



SAVOIR-FAIRE

- Logistique performante
- Stock important
- Conseil professionnel
- Service client

NOS VALEURS

- > **PROXIMITÉ**
- > **SERVICE**
- > **QUALITÉ**
- > **PERFORMANCE**

Notre équipe est présente pour vous **conseiller, sélectionner** des produits de qualité, **stocker** et **livrer** votre commande dans les meilleurs délais.

SCENEO

L'ART DE LA LUMIÈRE

QUI SOMMES-NOUS ?

SCENEO est un concept-store unique exposant les plus grandes marques d'éclairage.

Des solutions sur mesure pour tous vos projets de mise en lumière.

■ ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

■ PUBLIC

■ INDUSTRIEL

■ TERTIAIRE

> **ÉTUDES**

> **CONSEILS**

> **PROJETS**

Siège Social SCENEO Champagne-Ardenne





SOMMAIRE

1

DALLES

p.10 à p.21

2

SPOTS

p.22 à p.35

3

HUBLOTS

p.36 à p.44

4

DOWNLIGHT

p.45 à p.53

5

RUBANS LED

p.54 à p.65

6

RÉGLETTES

p.66 à p.69

7

PROJECTEURS

p.70 à p.76

8

SUSPENSIONS HIGHBAY

p.77 à p.80

9

DÉTECTEURS

p.81 à p.83

10

EXTÉRIEUR

p.84 à p.89

11

OENOLED

p.90 à p.93

DALLES

600x600



SYLVANIA



START FLAT PANEL LED ECO

* voir accessoires page 20



Réf.	SYL0047400	SYL0047401
W	40	40
K	3000	4000
Lm	3000	3200
mm	595x595	595x595

DALLES

600x600



LES PLUS !
MICROPRISMATIQUE



PANEL VALUE 600

Réf.	OSR066663
W	40
K	4000
Lm	3600
mm	595x595


DALLES

600x600



LES PLUS !

UGR < 17



OFFICE LB LED 600x600 p/t

GRILLE EN ALUMINIUM MAT

Réf.	LUG30006100119
W	39
K	4000
Lm	3850
mm	595x595x65

DALLES

600x325



LES PLUS !

UGR < 17



OFFICE LB LED n/t

PLAFONNIER - GRILLE EN ALUMINIUM MAT

Réf.	LUG30006100133
W	29
K	4000
Lm	2900
mm	600x325x65

DALLES

600x600



Signcomplex

LES PLUS !

UGR < 19
35W
GARANTIE 5 ANS



DALLES SÉRIE PRO

* voir accessoires page 20

SIGPSC24WE6060R35WPH SIGPSC24NE6060R35WPH

W	35	35
K	3000	4000
Lm	3400	3500
mm	595x595	595x595

DALLES

600x600



Signcomplex



LES PLUS !

UGR < 19
IP65



DALLE SÉRIE «W»

* voir accessoires page 20

Réf.	SIGPSC24NE6060W40W
W	40
K	4000
Lm	3737
mm	595x595

DALLES

600x600



Signcomplex

LES PLUS !

MICROPRISMATIQUE
UGR < 16
GARANTIE 5 ANS



DALLE SÉRIE PRO MICROPRISMATIQUE

* voir accessoires page 20

Réf.	SIGPSC24NE6060R35WPHU
W	35
K	4000
Lm	2950
mm	595X595

DALLES

600x600



Pilotable en bluetooth via votre smartphone ou télécommande. (non inclus)

LES PLUS !

DIMMABLE

(par télécommande et bluetooth)

VARIATION DE 3000K À 4000K



DALLES DYNAMIQUE «K»

Réf.	SIGPSD24DE6060K45W
W	45
K	de 3000 à 6000
Lm	de 3174 à 3547
mm	595x595

 Téléchargez puis installez l'application **BLUELIGHT2** via votre smartphone ou tablette !

TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH

Réf. SIGTELECCTDIMBT

Gestion des luminaires en groupe (jusqu'à 4 groupes max.)

Attention :

1- La télécommande doit être reconnue sur un smartphone via l'application «BlueLight2» avant son utilisation.

2- Le système ne peut être lié qu'à un seul terminal (téléphone, tablette...). Pour changer de terminal, désynchronisez le système.



DALLES


300x1200



Signcomplex

LES PLUS !

UGR < 19



DALLE SÉRIE «RS»

* voir accessoires page 20

Réf.	SIGPSC24NE3012R45WS
W	45
K	4000
Lm	3720
mm	300x1200

DALLES

300x1200



LES PLUS !

GARANTIE 5 ANS
FINITIONS (BLANC-NOIR)



IP
40

50 000 h

L80/B10

DALLE SÉRIE «T»

* voir accessoires page 20

Réf.	SIGSCPSC24NE3012T40W	SIGSCPSC24NE3012T40WN
W	40	40
K	4000	4000
Lm	3560	3560
mm	300x1200	300x1200
Couleur	Blanc	Noir

DALLES

ACCESSOIRES



RAMSPOT SB

Réf. RAM59209

Protecteur de dalles LED



KIT SAILLIE POUR DALLE

600x600

Réf. SIGKITSYDEMONT6060

Longueur 600 x 600 x 44 mm

300x1200

Réf. SIGKITSYDEMONT3012

Longueur 300 x 1200 x 50 mm



KIT SUSPENSION

600x600

Réf. SIGKITSUSPENSIONY6060

Comprend 2 filins «Y»
Longueur 1500 mm

300x1200

Réf. SIGKITSUSPENSIONY6012

Comprend 3 filins «Y»
Longueur 1500 mm

DALLES

ALIMENTATIONS



TRIDONIC



DRIVER PUSH DALI

Réf. TRID28000672

Alimentation gradable
LCA 45W 500-1400mA

À compléter par un PLUG selon la puissance des luminaires (nous consulter).



PLUG

Réf.	TRID28001122	TRID28001123	TRID28001125
mA	PLUG 900 mA	PLUG 950 mA	PLUG 1050 mA

SPOTS



LES PLUS !

32W
3250 Lm



ROT

Réf.	ELCM30420324
W	32
K	4000
Lm	3250
mm	Ø181x103
Angle	24°



SPOTS



BENEITO FAURE®

LES PLUS !

40 W
4800 Lm



IP
20

30 000 h



220X132mm

90°

BONN ALUMINIUM

Réf.	BEF4096
W	40
K	4100
Lm	4800
mm	230X145
Angle	100°

SPOTS



LES PLUS !

IP44
DIRECT 220 V



SOLO ECO

* voir accessoires page 35

Réf.	ELESOLO070WW	ELESOLO070NW
W	7	7
K	3000	4000
Lm	550	570
mm	85x60	85x60
Angle	36°	36°

SPOTS



LES PLUS !

IP44
DIRECT 220 V
DIFFUSEUR POLYCARBONATE



OVNI ECO

* voir accessoires page 35

Réf.	ELEOVNLECO070WW	ELEOVNLECO070NW
W	7	7
K	3000	4000
Lm	580	610
mm	92X63	92x63
Angle	100°	100°



SPOTS

INDIGO
LIGHTING



LES PLUS !

DIRECT 220 V
PEUT-ÊTRE RECOUVERT PAR
UN ISOLANT DÉROULÉ



Ø 68 mm



AL1014 RX-230

Réf.	INDDO17230	INDDO17330
W	7	7
K	3000	4000
Lm	600	650
mm	82x57	82x57
Angle	38°	38°

SPOTS

INDIGO
LIGHTING



LES PLUS !

IP 44
DIRECT 220 V
PEUT-ÊTRE RECOUVERT PAR
UN ISOLANT DÉROULÉ



Ø 68mm



AL1014 RX

Réf.	INDAL101430	INDDO11530
W	6	6
K	3000	4000
Lm	650	700
mm	82x57	82x57
Angle	38°	38°

SPOTS



SYLVANIA



LES PLUS !

ORIENTABLE
DIRECT 220 V



START SPOT IP20

Réf.	SYL0053543	SYL0053544
W	5	5
K	3000	4000
Lm	400	420
mm	86x60	86x60
Angle	38°	38°

SPOTS



SYLVANIA



LES PLUS !

IP 65
DIRECT 220 V

IP
65

IK
03

30 000 h



Ø 65mm-74mm

START SPOT IP65

Réf.	SYL0053545	SYL0053546
W	6.5	6.5
K	3000	4000
Lm	540	580
mm	86x60	86x60
Angle	100°	100°

SPOTS



LES PLUS !

IP 65
DIRECT 220 V
TRIAC
VARIATION DE
3000K à 6000K

IP
65

50 000 h



Ø 75mm

DIMMABLE

OSCAR

Réf.	SIGDLKZ7WCC01
W	7
K	3000/4000/6000 (tout en un sur BOUTON)
Lm	620
mm	83x86
Angle	38°

SPOTS



BENEITO FAURE®



LES PLUS !

IP 65
UGR < 16
DIMMABLE TRIAC
PEUT-ÊTRE RECOUVERT PAR UN ISOLANT ROULEAU OU PROJÉTÉ



Ø 72mm



PULSAR

Réf.	BEF4200	BEF4199
W	8	8
K	3000	4000
Lm	800	840
mm	84x81	84x91

SPOTS

Kosnic 

LES PLUS !

GRADABLE
COLLERETTES
INTERCHANGEABLES
TRIAC
DIRECT 220 V
PEUT-ÊTRE RECOUVERT PAR
UN ISOLANT DÉROULÉ



Ø 55mm



SPOT LED MAUNA

Réf.	KOS05153	KOS05154
W	6	6
K	3000	4000
Lm	550	560
mm	86x60	86x60
Angle	40°	40°

COLLERETTES MAGNÉTIQUES INTERCHANGEABLES



KOS05193
Alu brossé



KOS05191
Noir mat

SPOTS


ACCESOIRES



RAMSPOT

Réf. RAM59202

Pour la pose de Spot fixes
De diamètre 60 à 90 mm



PROTECTION DE SPOT

Réf. EUR52139

S'adapte aux spots de Ø 67 à 85 mm



RAMSPOT DL

Réf. RAM59206

Pour la pose de Downlight
De diamètre 90 à 270 mm
Hauteur jusqu'à 235 mm



RAMSPOT LS

Réf. RAM59205

Pour la pose de Spot fixe
De diamètre 60 à 90 mm
Pour isolant soufflé

HUBLOTS



LES PLUS !

AVEC OU SANS DÉTECTEUR
FINITIONS BLANC OU
ANTHRACITE
IK 10



KAMEL 20W

Réf.	ELCM30600204W	ELCM30600204A	ELCM30600204WS
W	20	20	20
K	4000	4000	4000
Lm	1700	1700	1700
Couleur	Blanc Mat	Anthracite	Blanc Mat
mm	225x70	225x70	225x70
Détecteur	-	-	Détecteur HF

HUBLOTS



LES PLUS !

IP 44

Avec ou sans détecteur



SURFACE CIRCULAR 400

Réf.	OSR080058	OSR080072	OSR080119
W	24	24	24
K	3000	4000	4000
Lm	1920	1920	1920
mm (ØxH)	400x120	400x120	400x120
Détecteur	-	-	Détecteur HF

HUBLOTS



LES PLUS !

IP 65
IK 10



SURFACE COMPACT IK10

Réf.	OSR062207	OSR062221
W	24	24
K	3000	4000
Lm	1800	1920
mm	300x61	300x61

HUBLOTS



INDIGO
LIGHTING



LES PLUS !

IP 66
IK10
AVEC OU SANS
DÉTECTEUR HF



TIMY

Réf.	INDOU13931	INDTP1139WW31
W	25	25
K	4000	4000
Lm	2125	2125
mm	300X90	300X90
Détecteur	-	Détecteur HF

HUBLOTS



Signcomplex



LES PLUS !

IP 66
IK10
AVEC OU SANS
DÉTECTEUR



HUBLOT ÉTANCHE NÉMO

Réf.	SIGHUBPK15WBN	SIGHUBPK20WBN	SIGHUBPK15WBND	SIGHUBPK20WBND
W	15	20	15	20
K	4000	4000	4000	4000
Lm	1200	2000	1200	2000
mm	300x100	355x120	300x100	355x120
Détecteur	-	-	Détecteur HF	Détecteur

HUBLOTS



LES PLUS !

IK10



PLAO LB LED

Réf.	LUG30010100004
W	12
K	4000
Lm	1050
mm (ØxH)	265x95

HUBLOTS

DÉCO

Kosnic 



LES PLUS !
COMPOSABLES

IP 65 IK 10



COLLERETTE POLO (NOIR)
KOS04504



COLLERETTE POLO (BLANC)
KOS05252

BLANCA - HUBLOT POUR PLATINES LED

Réf.	KOS04205	KOS04380
mm (ØxH)	310x87	310x87
Collerette	non	oui

À compléter avec :

- Les collerettes décoratives clipsables
- Les modules LED 2D (page suivante)

HUBLOTS

DÉCO



PLATINE STANDARD

PLATINE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



PLATINES

Réf.	KOS04468	KOS04473
W	18	18
K	4000	4000
Lm	1880	1800
mm	192x192	192x192
Détecteur	-	Détecteur HF

HUBLOTS



BENEITO FAURE®




ZIBOR

Réf.	BEF243112ZC
W	15
K	3000
Lm	1200
mm (ØxH)	215x62
Angle	120°

DOWNLIGHT



6W - 18W - 24W



LES PLUS !

MULTI-PUISSANCE
LE PRIX



FLAT


Réf.	ELCM30070063	ELCM30070064	ELCM30070183	ELCM30070184
W	6	6	18	18
K	3000	4000	3000	4000
Lm	450	480	1350	1440
mm	120X10	120X10	225x20	225x20
Ø d'encastrement (mm)	105	105	210	210
Angle	120°	120°	120°	120°

Réf.	ELCM30070243	ELCM30070244
W	24	24
K	3000	4000
Lm	1800	1920
mm (ØxH)	300x20	300x20
Ø d'encastrement (mm)	280	280

DOWNLIGHT



18W



IP
20

30 000 h



210x210

FLAT SQUARE

ELCM30080184

W	18
K	4000
Lm	1440
mm	225x225x20
Angle	120



DOWNLIGHT



12W - 20W - 24W



LES PLUS !

IP 44



FU-LED

Réf.	SIGFU5012AWN	SIGFU7020AWN	SIGFU8024AWN
W	12	20	24
K	4000	4000	4000
Lm	1070	1890	2360
mm	140x37	192x34	225x37
Ø d'encastrement (mm)	125	165	205
Angle	110°	110°	110°

DOWNLIGHT



12W - 18W - 24W

INDIGO
LIGHTING



LES PLUS !


DIMMABLE (TRIAC)

3000K

4000K

6000K

VIA INTERRUPTEUR



TIGA 1-2-3 RD

Réf.	INDDO35630	INDDO35730	INDDO35830
W	12	18	24
K	3000-4000-6000 (au choix via un interrupteur)	3000-4000-6000 (au choix via un interrupteur)	3000-4000-6000 (au choix via un interrupteur)
Lm	1020 (4000K)	1600 (4000K)	2100 (4000K)
mm	170x32	220x32	240x32
Ø d'encastrement (mm)	155	205	225
Angle	100°	100°	100°

DOWNLIGHT



12W - 15W - 22W

SYLVANIA



SYLFLAT LED

Réf.	SYL0053875	SYL0053294	SYL0053876	SYL0053880
W	12	12	15	15
K	3000	4000	3000	4000
Lm	900	960	1260	1400
mm	165x27	165x27	220x27	220x27
Ø d'encastrement (mm)	150	150	200	200
Angle	110°	110°	110°	110°

Réf.	SYL0053878	SYL0053882
W	22	22
K	3000	4000
Lm	1800	2000
mm	220x27	220x27
Ø d'encastrement (mm)	200	200
Angle	110°	110°

DOWNLIGHT




13W - 18W - 20W

SYLVANIA



LES PLUS !

IP44
DIMMABLE (TRIAC)



SYLFLAT LED

Réf.	SYL0053891	SYL0053895	SYL0053892	SYL0053896
W	13	13	18	18
K	3000	4000	3000	4000
Lm	1100	1100	1750	1925
mm	174x21	174x21	224x21	224x21
Ø d'encastrement (mm)	155	155	205	205
Angle	110°	110°	110°	110°

Réf.	SYL0053894	SYL0053898
W	20	20
K	3000	4000
Lm	2050	2850
mm	224x21	224x21
Ø d'encastrement (mm)	205	205
Angle	110	110


DOWNLIGHT



18W - 23W

SYLVANIA

LES PLUS !
MONTAGE PLAFONNIER




SYLFLAT SAILLIE LED

Réf.	SYL0053888	SYL0053890
W	18	23
K	4000	4000
Lm	1400	2000
mm	220x37	220x37
Angle	110°	110°

DOWNLIGHT



18W



FLAT

Réf.	ELCM30090184
W	18
K	4000
Lm	1440
mm	210x40
Angle	120°

RUBAN LED



10W/mètre



RUBAN 3528

Réf.	SIGSC352810WW	SIGSC352810WNW	SIGSC352810WWWIP	SIGSC352810WNWIP
W	10	10	10	10
K	3000	4000	3000	4000
Lm/m	840	960	710	820
m	5	5	5	5
IP	20	20	65	65

- Alimentations / Accessoires de montage à partir de la page 59 -

RUBAN LED



20W/mètre



RUBAN 3528

Réf.	SIGSC352820WWW	SIGSC352820WNW	SIGSC352820WWWIP	SIGSC352820WNWIP
W	20	20	20	20
K	3000	4000	3000	4000
Lm/m	1680	1920	1420	1640
Longueur (m)	5	5	5	5
IP	20	20	65	65

- Alimentations / Accessoires de montage à partir de la page 59 -

RUBAN LED



7.5W/mètre



RUBAN 5050

Réf.	SIGSC50507WWW	SIGSC50507WNW
W	7	7
K	3000	4000
Lm/m	630	660
Longueur (m)	5	5
IP	20	20

- Alimentations / Accessoires de montage à partir de la page 59 -

RUBAN LED



LES PLUS !

IP 20 ou IP65



15W/mètre



RUBAN 5050

Réf.	SIGSC505015WW	SIGSC505015WN	SIGSC505015WWIP	SIGSC505015WNIP
W	15	15	15	15
K	3000	4000	3000	4000
Lm/m	1120	1320	1070	1120
Longueur (m)	5	5	5	5
IP	20	20	65	65

- Alimentations / Accessoires de montage à partir de la page 59 -

RUBAN LED



LES PLUS !

RGB IP20
RGB IP65



15W/mètre



RUBAN 5050

Réf.	SIGSC505015WRGB	SIGSC505015WRGBIP
W	15	15
-	RGB	RGB
Lm/m	560	530
Longueur (m)	5	5
IP	20	65

- Contrôleurs voir page 64-65 -

RUBAN LED ALIMENTATION



LES PLUS !

IP20

IP
20

Utilisation intérieur

ALIMENTATION

Réf.	SIGJLV24060K	SIGJLV24120K	SIGJLV24150K	SIGJLV24240K
W	60	120	150	240
V	24	24	24	24
A	2.5A	5A	7.25A	10A
mm	110x78x35	160x98x38	160x98x38	199x110x50

RUBAN LED ALIMENTATION



LES PLUS !
IP67



IP67 Utilisation intérieur & extérieur

ALIMENTATION ÉTANCHE

Réf.	SIGJLV24060KA	SIGJLV24100KA	SIGJLV24150KA	SIGJLV24200KA
W	60	100	150	200
V	24	24	24	24
A	2.5A	4.17A	6.25A	8.33A
mm	195x52x35	202x71x45	242x71x45	304x71x45
Nombre de sorties	1	1	2	2

RUBAN LED ALIMENTATION

TRIDONIC



LES PLUS !

DIMMABLE (par bouton
poussoir)

IP
20



ALIMENTATION

Réf.	TRID28001921	TRID28001922	TRID28001923
W	60	100	150
V	24	24	24
A	32.2A	43A	60.2A
mm	225X43X30.2	295x43x30	325x43x30

RUBAN LED PROFILÉS ALUMINIUM




Réf. SIGSCPROF01

Profilé classique fin

4 bouchons

4 clips de fixation

Longueur standard : 2 mètres



Réf. SIGSCPROF02

Profilé basique haut

4 bouchons

4 clips de fixation

Longueur standard : 2 mètres

Réf. SIGSCPROF03

Profilé avec rebords

4 bouchons

4 clips de fixation

Longueur standard : 2 mètres



RUBAN LED PROFILÉS ALUMINIUM



Signcomplex


Réf. SIGSCPROF04

Profilé d'angle

4 bouchons

4 clips de fixation

Longueur standard : 2 mètres



Réf. SIGSCPROF06

Profilé souple

4 bouchons

4 clips de fixation

Longueur standard : 2 mètres

Réf. SIGSCPROF07

Profilé encastré de sol

4 bouchons

4 clips de fixation

Longueur standard : 2 mètres



RUBAN LED

CONTRÔLEUR - AMPLIFICATEUR



Signcomplex



CONTRÔLEUR MONOCHROME - RGB

Réf. **SIGLC0RGBD420**

Courant maxi : 9A
Distance de contrôle : 100 mètres max.
Puissance max. : 108W (en 12 VDC)
216W (en 24 VDC)
IP20 : utilisation intérieur



TÉLÉCOMMANDE VERSION MONOCHROME

Réf. **SIGLR000WD103**

Sans fil 2.4G Hz
Tactile / avec support mural
Peut contrôler plusieurs contrôleurs simultanément
3 programmes enregistrés



TÉLÉCOMMANDE VERSION RGB

Réf. **SIGLR0RGBD103**

Sans fil 2.4G Hz
Tactile / avec support mural
Peut contrôler plusieurs contrôleurs simultanément
52 programmes enregistrés

RUBAN LED

CONTRÔLEUR - AMPLIFICATEUR



Signcomplex



CONTRÔLEUR SANS FIL RGBW

Réf. SIGCTRGBW

Contrôleur RGBW avec télécommande RGBW et support mural

Télécommande :

Distance de contrôle : 20 / 30 mètres max.
12 modes pré-enregistrés

Contrôleur RGBW

Voltage : 12/24 Vdc
Courant maxi : 12 A
Puissance max. : 144W (en 12 VDC) - 288W (en 24 VDC)
IP20 : utilisation intérieure
T° de fonctionnement : -30 à +60°

AMPLIFICATEUR 12/24 VDC

Réf. SIGCTAMP4CH

4 canaux pour bandeau LED :

- Monochrome
- CCT° changing
- RGB
- RGBW

Dimensions : 81 x 64 x 24 mm
Puissance max : 288 watts en 12 Vdc - 576 watts en 24 Vdc
Temp° fonctionnement : -20 / +60°C

Garantie 3 ans

RÉGLETTES ÉTANCHES



DAMPPROOF IP65

Réf.	OSR079915	OSR079953
W	39	55
K	4000	4000
Lm	4400	6400
mm	1200x95x78	1500x95x78

RÉGLETTES ÉTANCHES



Lady Light®



LES PLUS !

CONNECTEUR RAPIDE
CABLÂGE TRAVERSANT



ÉTANCHES LC+

Réf.	LAD037142	LAD037135
W	40	60
K	4000	4000
Lm	4000	6000
mm	1280X95X62	1580X95X62

RÉGLETTES ÉTANCHES



Signcomplex

LES PLUS !

7000 Lm
HAUTE LUMINOSITÉ



ÉTANCHES NOC

SIGTPNC15050AWN02H

W	50
K	4000
Lm	7000
mm	1480x80x66

RÉGLETTES ÉTANCHES



LES PLUS !

DÉCORATIF
MONTAGE SUSPENSION
OU PLAFONNIER
CONNECTEUR RAPIDE
GARANTIE 5 ANS



ATLANTYK 2.0 LED

LUG0903805L02011

W	31
K	4000
Lm	4550
mm	1245x100x90

PROJECTEURS



10W - 20W



FLASH

Réf.	ELCM30240103	ELCM30240104	ELCM30240203	ELCM30240204
W	10	10	20	20
K	3000	4000	3000	4000
Lm	750	800	1500	1600
mm	115X135	115X135	140x182	140x182

PROJECTEURS



30W - 50W - 100W



FLASH

Réf.	ELCM30240303	ELCM30240304	ELCM30240503	ELCM30240504
W	30	30	50	50
K	3000	4000	3000	4000
Lm	2250	2400	3750	4000
mm	185x225	185x225	230x280	230x280

Réf.	ELCM30241003	ELCM30241504
W	100	100
K	3000	4000
Lm	7500	8000
mm	295x350	295x350

PROJECTEURS



20W - 30W



BENEITO FAURE®



SKY ALUMINIUM - LED

Réf.	BEF3818	BEF3821	BEF3827	BEF3830
W	20	20	30	30
K	3000	4000	3000	4000
Lm	1800	1900	2400	2550
mm	171x153x42	171x153x42	241x207x50	241x207x50

PROJECTEURS



10W - 30W

SYLVANIA



START ECO FLOOD FLAT

Réf.	SYL0047960	SYL0047961	SYL0047964	SYL0047965
W	10	10	30	30
K	3000	4000	3000	4000
Lm	900	950	2700	2850
mm	114x96	114x96	156x126	156x126

PROJECTEURS



50W - 70W - 100W

SYLVANIA



START ECO FLOOD FLAT

Réf.	SYL0047968	SYL0047969	SYL0047972	SYL0047973
W	50	50	70	70
K	3000	4000	3000	4000
Lm	4500	4750	6300	6650
mm	193x190	193x190	283x263	283x263

Réf.	SYL0047976	SYL0047977
W	100	100
K	3000	4000
Lm	9000	9500
mm	283X263	283X263

PROJECTEURS



10W - 20W - 50W



FLOODLIGHT

Réf.	OSR097384	OSR097421	OSR097469	OSR097506
W	10	10	20	20
K	3000	4000	3000	4000
Lm	1050	1100	2100	2200
mm	125x115x39	125x115x39	130x140x41	130x140x41

Réf.	OSR097582	OSR097629
W	50	50
K	3000	4000
Lm	5250	5500
mm	155x180x46	155x180x46

PROJECTEURS DÉTECTEUR



10W - 30W - 50W

SYLVANIA

LES PLUS !

DÉTECTEUR HF ou IR



START ECO FLOOD FLAT PIR

Réf.	SYL0047963	SYL0047967	SYL0047970	SYL0047971
W	10	30	50	50
K	4000	4000	3000	4000
Lm	950	2850	4500	4750
mm	156x178	156x178	193x216	193x216

SUSPENSIONS HIGHBAY



SYLVANIA



START HIGHBAY

Réf.	SYL0039348
W	150
K	4000
Lm	19500
mm	177X296

SUSPENSIONS HIGHBAY



Signcomplex



CIBAY - 2A

Réf.	SIGCB2100AWNWARD01	SIGCB2150AWNWARD01	SIGCB2200AWNWARD01	SIGCB2240AWNWARD01
W	100	150	200	240
K	4000	4000	4000	4000
Lm	13200	20100	26400	31920
mm	278	328	388	388

SUSPENSIONS ACCESSOIRES



Signcomplex



CLOCHE ALU 70°

W	Angle	Ø	H	Réf.
100	70°	330	152	SIGCB2A-ALU01
150	70°	380	152	SIGCB2A-ALU02
200	70°	440	152	SIGCB2A-ALU03
240	70°	440	152	SIGCB2A-ALU03

OPTIQUE 60°

W	Angle	Réf.
100	60°	SIGCB2A-OPT60-1
150	60°	SIGCB2A-OPT60-2
200	60°	SIGCB2A-OPT60-3
240	60°	SIGCB2A-OPT60-4

OPTIQUE 90°

W	Angle	Réf.
100	90°	SIGCB2A-OPT90-1
150	90°	SIGCB2A-OPT90-2
200	90°	SIGCB2A-OPT90-3
240	90°	SIGCB2A-OPT90-4



SUSPENSIONS ACCESSOIRES



Signcomplex



CLOCHE POLYCARBONATE

W	Angle	Ø	H	Réf.
100	70°	310	152	SIGCB2A-POLY01
150	100°	310	112	SIGCB2A-POLY02
200	90°	410	209	SIGCB2A-POLY03
240	90°	410	209	SIGCB2A-POLY03



VERRE DÉPOLI

W	Réf.
100	SIGCB2A-VER01
150	SIGCB2A-VER02
200	SIGCB2A-VER03
240	SIGCB2A-VER04



ETRIER FIXATION

Réf. SIGCB2A-ETRIER

Etrier fixation plafond/mur

DÉTECTEURS



LES PLUS !
FINITION NOIR & BLANC



LC-CLICK-N

Réf.	BEGL91001	BEGL91002	BEGL91021
W	1000	1000	1000
Angle	140°	200°	1400°
Portée	max 12m	max 12m	max 12m
IP	IP54	IP54	IP54
Couleur	Blanc	Blanc	Noir

DÉTECTEURS



PD3N-1C

INSTALLATION PLAFONNIER

	BEG192190	BEG192194
W	2300	2000
Angle	360°	360°
Portée	Frontale Ø 6 m Petits mouvements Ø 4 m	Radiale Ø 6 m Assise Ø 4 m
IP	IP44	IP44

DÉTECTEURS



PD3N-1C

INSTALLATION ENCASTRÉE

Réf.	BEGL92196	BEGL92197
W	2300	2000
Angle	360°	360°
Portée	Frontale Ø 6 m Petits mouvements Ø 4 m	Radiale Ø 6 m Assise Ø 4 m
IP	IP23	IP20

EXTÉRIEUR

LANTERNE



LES PLUS !
GARANTIE 5 ANS



SHOEBOX II

Réf.	SIGSB2075AWN30	SIGSB2100AWN30	SIGSB2150AWN30
W	75	100	150
K	4000	4000	4000
Lm	9400	12500	18700
mm	290x231	290x231	322x336
Optique	150x75°	150x75°	150x75°

EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES LANTERNE



Signcomplex



ACCESSOIRE AJUSTABLE

Réf. SIGSB2ACC01

Uniquement pour mât rond Ø 60mm



ACCESSOIRE MÂT CARRÉ

Réf. SIGSB2ACC02

Uniquement pour mât carré 100-150mm



ACCESSOIRE MÂT ROND

Réf. SIGSB2ACC03

Uniquement pour mât rond Ø 108mm



ACCESSOIRE POSE MURALE

Réf. SIGSB2ACC04

Uniquement sur murs.

EXTÉRIEUR

LANTERNE



LES PLUS !
GARANTIE 5 ANS



AREA LIGHT

Réf.	SIGAL100AW40KD30	SIGAL100AW30KD30	SIGAL150AW40KD30	SIGAL150AW30KD30
W	100	100	150	150
K	4000	3000	4000	3000
Lm	12523	11450	20517	18362
mm	313x290	313x290	313x422	313x422
Optique	150x75°	150x75°	150x75°	150x75°

ACCESSOIRE NON FOURNI

EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES LANTERNE



Signcomplex



ACCESSOIRE FIXE

Réf. SIGARLACC01

Mât carré 100-150 mm



ACCESSOIRE AJUSTABLE

Réf. SIGARLACC02

Mât carré 100-150 mm



ACCESSOIRE AJUSTABLE

Réf. SIGARLACC03

Mât rond Ø 60 mm



ACCESSOIRE AJUSTABLE

Réf. SIGARLACC04

Mât rond > Ø 100 mm

EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES LANTERNE



Signcomplex



ETRIER «UNION»

Réf. SIGARLACC05

Fixation murale



ETRIER en «U»

Réf. SIGARLACC06

Fixation sol ou mur

EXTÉRIEUR



BENEITO FAURE®



IP
65

IK
05

35 000 h

Utilisation intérieur & extérieur

FADE

Réf.	BEF3580
W	5
K	3000
Lm	450
mm	270

ÉCLAIRAGE SPÉCIAL CAVE



CIBAY II - OENOLED

Réf.	SIGCB200AWAAD01E
W	100
mm	328x200



LUMINAIRE RÉPONDANT AUX CONDITIONS DU PROTOCOLE DE QUALIFICATION DES LUMINAIRES AMBRES DÉFINI PAR LE COMITÉ DE CHAMPAGNE, POUR LE STOCKAGE DES BOUTEILLES.




ÉCLAIRAGE SPÉCIAL CAVE



LES PLUS !

FABRICATION FRANÇAISE
ACIER INOXYDABLE 304L



VASQUE OPALE



VASQUE CLAIRE



TUBA 2 - OENOLED

Réf.	SFETUB116	SFETUB216	SFETUB316	SFETUB416
W	24	48	72	96
mm (ØxL)	100x595	100x895	100x1185	100x1485



LUMINAIRE RÉPONDANT AUX CONDITIONS DU PROTOCOLE DE QUALIFICATION DES LUMINAIRES AMBRES DÉFINI PAR LE COMITÉ DE CHAMPAGNE, POUR LE STOCKAGE DES BOUTEILLES.

ÉCLAIRAGE SPÉCIAL CAVE



LES PLUS !

EXISTE EN VERSION MIXTE
BLANC / AMBRE



DALLE PLAN - OENOLED

Réf.	LEV178400119
W	42
mm	595x595



LUMINAIRE RÉPONDANT AUX CONDITIONS DU PROTOCOLE DE QUALIFICATION DES LUMINAIRES AMBRES DÉFINI PAR LE COMITÉ DE CHAMPAGNE, POUR LE STOCKAGE DES BOUTEILLES.

NOTES

NOTES

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

W	Puissance en Watt
K	Température de couleur en Kelvin
Lm	Flux lumineux - Lumens
mm	Dimensions - Millimètre
Ø	Diamètre - Millimètre
IP	Indice de protection
IK	Indice de résistance aux chocs
	Le produit peut-être recouvert après montage par un isolant déroulé
	Le produit ne peut-être recouvert après montage, même par un isolant
	Gradable
	Dimensions d'encastrement en millimètre
	Durée de vie en Heures
	Sécable tous les X mm
UGR < X	Taux d'éblouissement
L80/B10	Durée de vie des LED
RG0	La source ne présente aucun risque photobiologique
	Angle de rotation en Degrés
	Angle d'inclinaison en Degrés

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Généralités

1. Ce document annule et remplace dans tous leurs effets, nos conditions générales précédentes.
2. Toute passation de commande implique l'adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente, celles-ci ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires figurant sur tout document émanant du cocontractant, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.
3. Les devis que nous soumettons ne nous engagent que pour suite donnée dans le mois de leur remise.
4. Toute commande est acceptée en considération de la situation juridique, financière et matérielle de l'acheteur. Il en résulte que nous serons fondés à exiger des garanties de paiement, à retarder la livraison, ou à résilier le contrat sans indemnité quelle qu'elle soit, si ladite situation venait à être modifiée entre la commande et la livraison.

Modifications de la commande

En principe, aucun changement ne peut être apporté avant livraison sur demande de l'acheteur aux marchandises commandées par lui. Si exceptionnellement il nous est possible de donner suite à certaines demandes de modification ou de supplément, il pourra en résulter des délais et frais supplémentaires et spécifiques.

Confidentialité - Propriété industrielle

Nous conservons la propriété intellectuelle et juridique des études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par nous-mêmes, ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par l'acheteur et doivent nous être restitués sur demande. Une participation aux frais d'études et de déplacements pourra être exigée de l'acheteur.

Prix

1. Toutes nos marchandises sont vendues départ usine ou entrepôt. Elles voyagent toujours au frais de l'acheteur qui choisira le transporteur.
2. Si, entre les dates de commande et de livraison, le prix de nos fournisseurs dont les marchandises commandées venait à être modifié, l'acheteur supportera ou profitera d'une modification proportionnelle en hausse ou en baisse sans pouvoir résilier le contrat ou formuler aucune réclamation quelle qu'elle soit.

Paiement

1. Le prix est réputé payable comptant, au siège social, dès la mise à disposition des marchandises, sauf conditions dûment acceptées par nous sur nos factures. Le versement éventuel d'un acompte ne sera en aucun cas considéré comme des arrhes. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
2. Tout retard de paiement obligera l'acheteur au paiement d'un intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur le jour de l'échéance, sans pouvoir toutefois être inférieur à 1% par mois, et ce, à compter de la date d'échéance et sans formalités aucune, lesdits intérêts se capitalisant dès qu'ils seront dus pour une année entière. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans modification préalable par l'acheteur en cas de retard de paiement. Nous nous réservons le droit de demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs
3. En dépit de toute convention, le solde du prix encore dû devra, si bon nous semble, et de plein droit, immédiatement exigible :
 - si l'acheteur ne respecte pas les prescriptions découlant des précédentes conditions générales de vente ;
 - en cas de dépôt de demande de nomination d'un administrateur judiciaire de l'entreprise de l'acheteur ;
 - en cas de cession du fonds de commerce ou d'industrie exploité par l'acheteur, de modification dans la répartition du capital de la société acheteuse ou dans la personne de ses organes sociaux.

Emballages - Consigne

1. Les emballages sont toujours dus par le client et ne sont pas repris par nous, sauf stipulation contraire. En l'absence d'indication spéciale à ce sujet, l'emballage est préparé par nous-mêmes, qui agissons au mieux des intérêts de l'acheteur.
2. Les tourets sont consignés et repris à la valeur de consignation sous déduction de la redevance fixe et des frais de location (au tarif des câbleurs) facturés en sus.

Livraison

1. Quelles que soient la destination des marchandises et les conditions de vente, et sauf indication portée par nous-mêmes dans notre confirmation de commande, la livraison est effectuée en nos entrepôts. La livraison et le transfert des risques s'effectuent par simple avis de mise à disposition dans nos locaux, et à défaut, par la remise directe à l'acheteur dans nos locaux, par la délivrance des marchandises à un transporteur ou expéditeur désigné par l'acheteur ou, à défaut de cette désignation, indiqué par nous, aux frais, risques et périls de l'acheteur.
2. Quel que soit le mode de livraison, les marchandises voyagent toujours aux risques de l'acheteur.

3. En cas d'avarie, il appartient à l'acheteur d'exercer tous recours contre le transporteur. Si la livraison est effectuée par nous-mêmes, les réclamations doivent être faites à notre livreur, sous peine d'irrecevabilité.

4. L'acheteur doit enlever ou faire enlever la marchandise dans les quinze jours qui suivent la mise à disposition. A défaut, et même dans le cas où le paiement aurait été effectué, nous serons autorisés à disposer de la marchandise ou à tenir le contrat comme résilié avec toutes les conséquences qui s'ensuivent, notamment la conservation de l'acompte.

5. Les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible, et les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande.

6. Si la livraison n'intervient pas à la date indiquée, l'acheteur ne pourra nous mettre en demeure de livrer qu'à l'expiration d'un délai de trois mois. La résolution du contrat, si bon semble à l'acheteur, ne pourra intervenir que quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée à nous-mêmes par lettre recommandée avec accusé de réception, et restée infructueuse, et ce, sans qu'aucune indemnité ne puisse être mise à notre charge.

7. Toutefois, les dispositions stipulées au 6. ci-dessus ne nous sont pas opposables, en cas de dépassement des délais de livraison

- pour toute raison imputable à l'acheteur, et notamment dans le cas où les conditions de paiement n'ont pas été respectées par l'acheteur, ou lorsque les renseignements à fournir par l'acheteur ne sont pas arrivés en temps voulu ;

- en cas de force majeure ou d'événements tels que lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, accident de personnes ou d'outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports, ou toute autre cause entravant tout ou partie de nos fabrications ou approvisionnements.

8. En cas d'erreur de livraison ou de toute contestation, hormis les litiges de transport, les réclamations doivent nous être formulées par écrit dans les trois jours de la réception.

Garantie

1. Les matériels d'occasion ne comportent aucune garantie.
2. Les matériels dont nous assurons la diffusion comportent la garantie de leurs constructeurs respectifs. La différence éventuelle entre le remboursement par le constructeur et les frais effectivement engagés est à la charge de l'acheteur.

Obligations de l'acheteur - Clause résolutoire

1. En sus des pénalités prévues par les présentes, l'ensemble des frais bancaires, de justice, les honoraires des officiers ministériels et auxiliaires de justice, engagés suite à l'inexécution par l'acheteur de ses obligations, seront à la charge de l'acheteur.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 1184 du Code Civil, en cas d'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque de ses obligations, et huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie infructueuse pendant ce délai, le présent contrat pourra être résolu de plein droit et sans formalités, si bon nous semble. Les marchandises devront être restituées aux frais, risques et périls de l'acheteur qui s'y oblige.

3. Toute résolution intervenue dans ces conditions donnera lieu à conservation des sommes versées, à titre de clause pénale, indépendamment des dommages et intérêts que nous nous réservons de réclamer pour le préjudice subi en raison de la carence de l'acheteur. L'acheteur devra restituer les marchandises sans délai, sous peine d'une indemnité de jouissance égale à 1% du prix des marchandises vendues, par jour écoulé entre la date de la mise en demeure de résiliation et celle de la restitution de la totalité des marchandises concernées.

Juridiction

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de NANTES sera le seul compétent, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs.


Réserve de Propriété

1. Nous conservons la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Ne constituent pas paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, à compter de la livraison, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

2. L'acheteur est toutefois autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut ni les donner en gage ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, l'acheteur s'engage à nous régler immédiatement la partie du prix restant due, ou à nous en avvertir immédiatement pour nous permettre d'exercer éventuellement notre droit de revendication sur le prix à l'égard du tiers acquéreur. L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation.

3. L'acheteur est également autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à transformer la marchandise livrée. En cas de transformation, l'acheteur s'engage à nous régler immédiatement la partie du prix restant due ou à nous céder d'ores et déjà la propriété de l'objet résultant de la transformation afin de garantir nos droits ci-dessus prévus. En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, l'acheteur est tenu de nous en aviser immédiatement ; l'autorisation de transformation est retirée automatiquement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.



www.sceneo.fr

www.cne.fr

